



APLICACIÓ DE SAPONINES PER AL CONTROL DEL CARGOL POMA

SAPONINA: És un extracte natural vegetal, amb efecte mol·lusquicida.

NO totes les saponines són bones per a lluitar contra el cargol poma.

REBUTJEU totes aquelles saponines que no estiguin REGISTRADES O AUTORIZADES EXCEPCIONALMENT PEL MAPAMA, ja que aquestes tenen comprovada la seva efectivitat.

QUÈ CAL FER ABANS DEL TRACTAMENT ?

- Tapeu totes les vies de sortida d'aigua:
 - Forats de cranc roig
 - Roderes de tractor entre marges
 - Sortides naturals d'aigua o vies de comunicació d'aigua entre parcel·les afectades i no afectades
- Retireu i destruïu les postes de cargol poma dintre la zona a tractar
- Inundeu el camp amb aigua fins establir un nivell d'uns 10 cm d'aigua inicialment, per a evitar que el camp terregi



COM REALITZAR EL TRACTAMENT ?

- Seguiu les indicacions de dosi que figura a l'etiqueta de l'envàs.
- A l'equip d'aplicació de tractaments fitosanitaris, en les saponines líquides, utilitzeu broquets amb raig vertical i localitzat, sempre millor que difusors o broquets anti-deriva de baixa pressió. És important minimitzar el volum de caldo de l'aplicació.
- En cas excepcional d'aplicació en motxilla manual, és recomanable fer un tractament homogeni per dintre la parcel·la.
- Per tal d'evitar escuma: afegiu el producte després d'emplenar el tanc amb l'aigua necessària per poder realitzar l'aplicació.



QUAN REALITZAR EL TRACTAMENT?

És important prioritzar el tractament de la tardor.

A la tardor:

- Xafeu i deixeu passar un mínim de 4-5 dies fins que torni a haver activitat de cargol.
- És recomanable aquest tractament amb l'objectiu d'eliminar la major quantitat de cargol poma.

A la primavera:

- Tracteu quan els cargols estiguin actius amb l'objectiu d'obtenir un bon establiment del cultiu.



CONDICIONS ÒPTIMES:

- Tracteu quan hi hagi previsió de dies amb insolació i temperatura elevada de l'aigua que asseguri l'activitat del cargol poma.
- No tracteu amb climatologia adversa: vent superior a 3 m/s, pluja o previsió de pluja o de baixada de temperatures.

QUÈ FER DESPRÉS DEL TRACTAMENT?

Tardor:

- Deixeu eixugar el camp de manera natural, sempre tancat, sense cap tipus d'obertura.

Primavera:

- Manteniu la parcel·la amb aigua estancada el major temps possible: mínim 4 dies, òptim 7 dies.
- Posteriorment caldrà que feu entrar l'aigua dintre el camp, i un cop inundat, si s'escau, obriu la sortida.
- Eviteu que hi hagi entrada o sortida d'aigua durant el tractament.
- És recomanable que elimineu les postes manualment per augmentar l'efectivitat.



Mes informació

Servei Sanitat Vegetal del DARP a les Terres de l'Ebre: 977 50 01 74
<http://www.gencat.cat/agricultura>